

FICHA TÉCNICA

Aiuste eléctrico del Conductor de 10 Posiciones (incluido lumbar)

Ajuste Eléctrico del Conductor de 10 Posiciones (incluido lumbar)

Palanca de Cambios Forrada en Piel con Insertos en Plata Metálica

Ajuste eléctrico del Copiloto de 8 Posiciones

Memoria de la Posición del Asiento del Conductor

y 2 de Piernas Manual

Cubierta de Lona en Cajuela

oqiT Motor Subaru Boxer 2.4 L Turbo DOHC 16 Válvulas Desplazamiento en cm 2387 cc Transmisión Lineartronic® CVT con modo manual de 8 velocidades y paletas de cambio en el volante "Paddle Shift"

Potencia máxima hp @ rpm 245 @ 5,200 - 6,000 Torque máximo lb-ft @ rpm 258 @ 2,000 - 4,800 Consumo de combustible combinado" Km/l 13.9 Emisiones¹¹ gCO2/ km 168.4

Sistema de inyección de combustible Inyección directa Tracción Symmetrical AWD con distribución de torque variable (VTD) Frenos Frenos de Disco Ventilado Delantero y Trasero Tamaño de Neumáticos / Llantas 225/60 R18

DIMENSIONES Y PESO	2.4L R Field XT CVT 2.4L R Touring XT CVT + EyeSight® + EyeSight®
Largo/Ancho/Alto	4,870*1,875*1,675 mm
Ángulo de ataque	19.7°
Ángulo ventral	21.0°
Ángulo de salida	22.6°
Peso Bruto Vehicular	2,200 kg
Capacidad de asientos de pasajeros	5

SEGURIDAD	2.4L R Field XT CVT + EyeSight®	2.4L R Touring XT CV1 + EyeSight®
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)	•	
Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)	•	•
Control Dinámico del Vehículo (VDC)		•
Control de Tracción ¹⁸		•
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)		•
Advertencia de Cinturón de Seguridad para Todos los Ocupante	s •	•
Espejo Retrovisor Electrocrómico	•	•
Cierre de Puertas Automático	•	•
Sistema Inteligente de Iluminación Frontal (ADB)		•
Luces de Marcha Diurna (DRL)		•
Luces Automáticas		•
Faros Sensibles a la Dirección (SRH)	•	•
Faros de Niebla LED	•	•
Faros de Niebla Traseros		•
Faros con limpiador	•	•
Sensor de Lluvia		•
Bolsas de Aire SRS' ⁷ (2, Conductor y Copiloto, 2 Laterales, 2, Tipo Cortina y 1, Rodilla para el Conductor)	•	•
Freno Automático de Reversa (RAB)		•
Detección de Punto Ciego (BSD)		•
Señal de Freno de Emergencia	•	•
Driver Monitoring System ¹⁹	-	•
Monitor de Vista Frontal	•	•
Cámara de Visión Trasera	•	•
Cámara de Vista Lateral		•
Sistema de Anclaje ISOFIX	•	•

EXTERIOR	2.4L R Field XT CVT + EyeSight®	2.4L R Touring XT CVT + EyeSight®
Fascia Color Plata	_	•
Fascia Color Negro	•	_
Protector en Fascia Delantera y Trasera con Acentos Color Ne		•
Protector en Fascia Delantera y Trasera con Acentos Color Pla	ata •	•
Puerta Trasera Eléctrica	•	•
Protector en Moldura con Letras Outback Pintadas en Plata	_	•
Protector en Moldura con Letras Outback Pintadas en Verde	•	_
Manijas Pintadas al Color de la Carrocería	•	•
Espejos Laterales con Control Electrónico de Abatimiento	_	•
Espejos Laterales con Indicador Direccional	•	•
Espejos Laterales Pintados en Color Negro	•	_
Espejos Laterales Pintados en Cromo Satinado	_	•
Spoiler Trasero Pintado al Color de la Carrocería	•	•
Rieles en Techo Negros con Detalles en Color Verde	•	_
Rieles en Techo Plata con Barras Transversales	-	•
Quemacocos	•	•
Rines de 18" en Aluminio en Negro Brillante	•	_
Rines de 18" en Aluminio con Acabados Bi- Tono	_	•

Este documento es de carácter meramente informativo, las características descritas pueden cambiar sin previo aviso. Subaru Automotriz México y SUBARU CORPORATION se reservan el derecho de descontinuar o hacer cambios en cualquier momento a colores, materiales, equipo, accesorios, características, especificaciones, modelos o precios sin tener que notificar o incurrir en obligación alguna. Los detalles sobre las especificaciones (características estándar y opcionales), los equipos, la disponibilidad de colores, la linea de accesorios, los datos técnicos, la línea de modelos pueden variar según los requisitos, disposiciones locales, y de acuerdo al mercado. Los colores pueden ser distintos de los que se muestran en esta gráfica por efectos de impresión. Consulte a su concesionario Autorizado Subarum also cercano para mayor información. SUBARU® ES una marca comercial registrade de SUBARU OCRPORATIONI. Copyright 2023 SUBARU CORPORATIONI.

COMODIDAD	2.4L R Field XT CVT + EyeSight®	2.4L R Touring XT C\ + EyeSight®
Aire acondicionado Automático de Doble Zona		
con Rejillas Traseras	•	•
Botón de Encendido Automático	•	•
Sistema de Acceso con Sensor Táctil y Llave Inteligente	•	•
Descansabrazos Central de Asientos Trasero con Portavasos	•	•
Desempañador de Parabrisas	•	•
Desempañador Eléctrico Trasero con Temporalizador	•	•
Vidrios Eléctricos con Función Automática de un Solo Toque en Todas las Ventanas ²	•	•
lluminación LED en Área de Carga	•	•
Toma de Corriente de 12 V (2)	•	•
Apertura de Cajuela Manos Libres	•	•

INSTRUMENTOS	2.4L R Field XT CVT + EyeSight®	2.4L R Touring XT CVT + EyeSight®
SI - DRIVE	•	•
X-MODE con Control de Descenso de Pendientes (HDC)	•	•
Freno de Mano Automático (EPB) con Auto Hold (AVH)	•	•
Ajuste de Volante Telescópico	•	•
Controles de Audio al Volante, Sistema de Control por Voz	•	•
Pedales y Reposapie	•	•


INFO-ENTRETENIMIENTO	2.4L R Field XT CVT + EyeSight®	2.4L R Touring XT CVT + EyeSight®
Entrada USB 3.0A, 2.4A y entrada Auxiliar de Audio Delanteras	•	•
Doble Entrada de Puerto USB en la Segunda Fila	•	•
Sistema de Info-entretenimiento STARLINK 3.0 con Pantalla de 11.6"con Reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA	•	•
Sistema de Conectividad para Smartphone Compatible con Apple Car Play ⁸⁻³ y Android Auto ⁸⁻⁴	•	•
Lector de CD en Descansabrazos	_	•
Sistema de Audio con 7 Bocinas y Sub Woofer Harman Kardon®	5 ●	•
Sistema de Manos Libres Compatible con Bluetooth®6	•	•

CONDUCCION EYESIGHT ***		
Advertencia de cambio de carril	•	•
Advertencia de vaivén en carril	•	•
Aviso de arranque del vehículo precedente	•	
Control de crucero adaptativo	•	
Frenado preventivo de colisión	•	•
Gestión del acelerador preventivo de colisión	•	•
Función de centrado en carril	•	
Sistema de control automático de emergencia de la dirección	•	

'El modelo Field tiene una altura de 1670mm



TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA A LA



¹¹Los valores de rendimiento de combustible y de emisiones CO₂, (ciudad, carretera y combinado) se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio y en cumplimiento con la metodología establecida en la NOM-163-SEMARNAT-ENER-2013, por lo que podrían no ser reproducibles, ni obtenerse en condiciones de manejo convencional, ya que el rendimiento influye de manera significativa, el clima, hábitos de manejo, calidad de combustibles, topografía y otros factores.² Elevador de vidrios delanteros cuenta con una función de ascenso automático con prol contra aprisionamiento.

- Apple®, Apple CarPlay®, , iPod®, Siri® y iTunes® son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- *Androide y Android Autoeson marcas comerciales de Google Inc.

 *Androide y Android Autoeson marcas comerciales de Google Inc.

 *Androide y Android Autoeson marcas comerciales de Google Inc.


 *Androide y Androide Autoeson marcas comerciales de Google Inc.
- 6 Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG. Inc. America
- 7 SRS: Sistema de Retención Suplementaria. Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.
 8 Los controles VDC y TCS se pueden desactivar con el uso del modo OFF. El modo TRACCIÓN permite desactivar el VDC mientras que las
- restricciones de TCS se mantienen activadas.


 Bi Driver Monitoria gystem,es un sistema que ayuda a la mejora de conducción, puede no funcionar de manera óptima en todas las condiciones de manejo. El conductor es siempre responsable de la conducción segura y atenta.

La efectividad del sistema depende de factores tales como el mantenimiento del vehículo, el clima y las condiciones de la carretera.

- To Eyesight® es un sistema de asistencia de conducción (no es un sistema de manejo autónomo) que puede no funcionar de manera óptima en todas las condiciones de manejo. El conductor es siempre responsable de la conducción segura y atenta, así como de las condiciones del tráfico.
- *Los colores pueden variar dependiendo de la configuración interior.

 Granntía sujeta a los términos, condiciones y exclusiones que se específican en la Póliza de Garantía. La Garantía es otorgada al vehículo, por lo que es aplicable, aunque su propietario, va no sea el primer comprador. Se aplican restricciones,





1U - Ice Silver Ap - Autumn CH - Sapphire

1X - Crystal





20 - Black Nappa Leather 90 - Tan Nappa Leather Touring Touring XT CVT + EyeSight® XT CVT + EveSight®

Outback Touring XT CVT + EyeSight® ¹¹¹	SINTÉTICO Outback Field XT CVT + EyeSight®
_	•
	_
0	_
•	-
	CVT + EyeSight®™



Rines de aleación de aluminio de 18" Field XT CVT + EyeSight®



Rines de aleación de aluminio de 18' Touring XT CVT + EyeSight®